

ZWEMWATERINFORMATIE 2009

Bemonsteringsdata : 31aug., 1 sept en 7 sept. 2009																
Aanvullende bemonstering : 7 sept. 2009																
Onderzochte parameters	Norm (Verkorte omschrijving)	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
		Huis- duinen	De Koog	Vlie- land	Vlie- land	Terschelling West	Hoorn	Ameland Hollum Nes		Buren	Schier- m'oog	Har- lingen	Delfzijl	Delfzijl	Termun- terzijl	Termun- terzijl
	bemonsteringsdatum			1-9	7-9 a.b.	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	31-8	1-9	1-9	7-9	1-9	7-9
Temperatuur water	in °C			19,9	19,8	17,4	17,6	17,3	17,4	17,5	18,6	18,9	17,5	18,5	16,0	18,5
Zuurgraad (pH)				8,2	7,9	8,2	8,2	8,0	8,1	8,0	8,1	7,8	8,0	--	7,9	--
Doorzicht	in cm			40	45	40	60	45	20	25	30	10	20	20	20	30
Escherichia coli (MPN)	KVE/100 ml			6200	30	<15	<15	15	<15	<15	<15	130	78	163	508	78
Intestinale enterococcen	KVE/100 ml			1500	20	<10	<10	<10	<10	<10	<10	50	38	163	208	38
Kleur	natuurlijke kleur			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Geur	geen hinderlijke geur			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Olie	niet zichtbaar			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schuim	niet meer dan van nature			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vuil	nauwelijks aanwezig			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

+ = goed o = twijfelachtig - = slecht -- = geen meetresultaat

a.b. = aanvullende bemonstering

Analyse volgens:

E-coli NEN-EN-ISO 9308-3 (locatie 1 t/m 12)

Enterococcen (MPN) EN-ISO 7899-1 (locatie 1,2, 11 en 12)

Enterococcen (MF) NEN-EN-ISO 7899-2 (locatie 3 t/m 10)

BELANGRIJKE PUNTEN BIJ HET ZWEMMEN

- Zwemmen in oppervlaktewater is altijd voor eigen risico
- Wees voorzichtig met zwemmen nabij stroomdammen en in vaargeulen
- Let op de eb- en vloedbewegingen
- Zwem bij voorkeur op bewaakte stranden
- Let op de eb- en vloedbewegingen
- Zwem bij voorkeur op bewaakte stranden