

## ZWEMWATERINFORMATIE 2009

Bemonsteringsdata : 20 en 21 juli 2009														
aanvullende bemonstering: 28 juli 2009														
Onderzochte parameters	Norm (Verkorte omschrijving)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
		Huis- duinen	De Koog	Vlie- land	Terschelling West	Hoorn	Ameland Hollum Nes		Buren	Schier- m'oog	Har- lingen	Har- lingen	Delfzijl	Termun- terzijl
	bemonsteringsdatum			21-7	21-7	21-7	21-7	21-7	21-7	20-7	21-7	28-7 a.b.	20-7	20-7
Temperatuur water	in °C			19,1	18,7	18,2	19,6	19,7	19,7	19,3	17,6		18,0	17,0
Zuurgraad (pH)				8,2	8,2	8,2	8,0	8,1	8,1	8,1	7,8	7,3	8,0	7,9
Doorzicht	in cm			65	80	80	10	20	20	50	10		25	15
Escherichia coli (MPN)	KVE/100 ml			<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	530	46	78	78
Intestinale enterococcen	KVE/100 ml			<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	270	<10	<38	<38
Kleur	natuurlijke kleur			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Geur	geen hinderlijke geur			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Olie	niet zichtbaar			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schuim	niet meer dan van nature			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vuil	nauwelijks aanwezig			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

+ = goed    o = twijfelachtig    - = slecht    -- = geen meetresultaat

\* Harlingen slib op het strand

a.b. = aanvullende bemonstering i.v.m. overschrijding

Analyse volgens:

E-coli NEN-EN-ISO 9308-3 (locatie 1 t/m 12)

Enterococcen (MPN) EN-ISO 7899-1 (locatie 1,2, 11 en 12)

Enterococcen (MF) NEN-EN-ISO 7899-2 (locatie 3 t/m 10)

### BELANGRIJKE PUNTEN BIJ HET ZWEMMEN

- Zwemmen in oppervlaktewater is altijd voor eigen risico
- Wees voorzichtig met zwemmen nabij stroomdammen en in vaargeulen
- Let op de eb- en vloedbewegingen
- Zwem bij voorkeur op bewaakte stranden