

ZWEMWATERINFORMATIE 2009

Bemonsteringsdata : 14/21 april															
Onderzochte parameters	Norm (Verkorte omschrijving)	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Huis- duinen	Huis- duinen	De Koog	Vlie- land	Terschelling West	Hoorn	Ameland Hollum Nes		Buren	Schier- m'oog	Har- lingen	Delfzijl	Termun- terzijl	
	bemonsteringsdatum	14-4	21-4 a.b.	14-4	14-4	14-4	14-4	14-4	14-4	14-4	14-4	14-4	14-4	14-4	
Temperatuur water	in °C	9,9	13	9,8	8,8	9,6	10,8	10,3	10,6	10,6	10,4	13,3	16	18	
Zuurgraad (pH)		8,31	8,32	8,35	8,2	8,3	8,4	8,3	8,5	8,6	8,3	8,2	8,5	8,4	
Doorzicht	in cm	50,00	>50	30	60	80	60	30,00	40	60	50	10	15,00	15,00	
Escherichia coli (MPN)	KVE/100 ml	<15	<15	<15	<28	<28	<28	<28	<28	<28	<28	29	<38	<38	
Intestinale enterococcen	KVE/100 ml	580	<15	<15	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<38	<38	
Kleur	natuurlijke kleur	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Geur	geen hinderlijke geur	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Olie	niet zichtbaar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Schuim	niet meer dan van nature	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Vuil	nauwelijks aanwezig	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

+ = goed o = twijfelachtig - = slecht -- = geen meetresultaat

a.b. = aanvullende bemonstering

Analyse volgens:

E-coli NEN-EN-ISO 9308-3 (locatie 1 t/m 12)

Enterococcen (MPN) EN-ISO 7899-1 (locatie 1,2, 11 en 12)

Enterococcen (MF) NEN-EN-ISO 7899-2 (locatie 3 t/m 10)

BELANGRIJKE PUNTEN BIJ HET ZWEMMEN

- Zwemmen in oppervlaktewater is altijd voor eigen risico.
- Wees voorzichtig met zwemmen nabij stroomdammen en in vaargeulen.
- Let op de eb- enloedbewegingen
- Zwem bij voorkeur op bewaakte stranden